



# Корпоративные решения

*Производитель профессиональных AV-решений,  
отмеченный многочисленными наградами*



# Оглавление

- О компании WyreStorm
- Корпоративные решения WyreStorm
- Решения для переговорных комнат
- Решения для тренинг-залов
- Решения для вестибюлей
- Решения для выставочных залов
- Решения для кабинетов руководителей
- Контакты

# О компании WyreStorm

WyreStorm, является ведущим производителем решений для управления аудио- и видеосигналами и унифицированных коммуникаций для коммерческого и жилого секторов. Нашей продукции доверяют при оснащении образовательных учреждений, элитного жилья, корпоративных объектов и спортивных арен, что подтверждают более 50 престижных наград и партнерство с лидерами отрасли, такими как HDMI, HDBaseT и SDVoE.

Решения WyreStorm. Функциональные. Надежные. Простые.

## Преимущества



Четкие  
и объективные  
консультации



Индивидуальные  
решения



Производитель,  
отмеченный  
наградами



Глобальная сеть  
офисов



**3** 3 международных офиса  
в Китае, Европе и США



**70+** Торговая сеть в более чем  
70 странах и регионах



**35%** Свыше 35% сотрудников –  
персонал R&D-отдела



**50+** Свыше 50 международных  
отраслевых наград  
за продукты и проекты



**24/7** Круглосуточная  
техническая поддержка  
и сервисная поддержка  
на местах



**100%** Глобальное присутствие,  
локальный подход




# Корпоративные решения WyreStorm

В бизнесе время – критически важный актив. Любая заминка на совещании – от долгого подключения до некачественной связи – это прямые потери для вашей компании. Корпоративные решения WyreStorm созданы, чтобы исключить эти потери. Наша цель – сделать любую коммуникацию – от презентации идей до видеоконференции с важным клиентом – кристально ясной и максимально эффективной. Мы предлагаем полный спектр оборудования (от защищенного распределения AV-сигналов до интеграции с современными платформами унифицированных коммуникаций), гарантируя бесперебойную и высококачественную связь для любых задач. Будь то оснащение профессиональной переговорной или масштабная инсталляция в целом здании, наши решения упрощают рабочие процессы и помогают добиваться максимума при каждом взаимодействии.

Решение	Ключевые возможности	Основные продукты
Решения для переговорных комнат	<ul style="list-style-type: none"><li>Гибкое подключение и совместная работа</li><li>Передача аудио и видео высокого качества</li></ul>	Система для беспроводных презентаций SW-640L-TX-W, конференц-спикерфон Halo 60, коммутатор для переговорных комнат MX-0402-MST, кодер NHD-510-TX, декодер NHD-500-RX v2
Решения для тренинг-залов	<ul style="list-style-type: none"><li>Создание интерактивной учебной среды</li></ul>	Презентационная матрица MX-0804-EDC, кодер NHD-510-TX, декодер NHD-500-RX v2
Решения для вестибюлей	<ul style="list-style-type: none"><li>Гибкая конфигурация видеостен</li></ul>	Процессор для видеостен 4K SW-0206-VW
Решения для выставочных залов	<ul style="list-style-type: none"><li>Масштабируемость для больших пространств</li></ul>	Кодер и декодер NHD-120, процессор для многооконного режима NHD-150 MultiView
Решения для кабинетов руководителей	<ul style="list-style-type: none"><li>Простая беспроводная демонстрация контента</li></ul>	Система для беспроводных презентаций SW-640L-TX-W, универсальная видеопанель HALO VX-10

## Решения для переговорных комнат

Превратите любую переговорную в эффективное пространство для совместной работы. Наши решения легко адаптируются под любые задачи: от небольших комнат для оперативных встреч до больших залов для конференций. Они объединяют высокое качество видео и звука, поддержку любых устройств и интуитивно понятное управление в единый, надежный комплекс. В результате вы получаете профессиональную аудиовизуальную среду, в которой ничто не отвлекает от главного — продуктивного обсуждения и принятия решений.



## Решение для малой переговорной комнаты

**Максимум возможностей в компактном пространстве.**

Это решение создано для небольших переговорных, где важен каждый сантиметр, но нет места компромиссам в качестве. В его основе – коммутатор SW-640L-TX-W, который решает главную задачу таких комнат: как на одном экране эффективно работать с несколькими источниками. Его мощная функция многооконного режима (MultiView) позволяет одновременно выводить до четырех изображений, давая возможности, которые раньше были доступны только в залах с двумя дисплеями. Решение уже включает сертифицированную для Zoom 4K-камеру Focus 200 Pro, которая обеспечивает превосходную четкость изображения. Вся система работает как единое целое – просто, надежно и без избыточной сложности, свойственной решениям для больших конференц-залов.


## Ключевые особенности

- Полная совместимость с любыми устройствами: подключайте источники через универсальные входы USB-C и HDMI.
- Выводите на один экран до 4 источников одновременно для удобного сравнения данных и совместной работы над проектами.
- Возможности удаленного управления: по сети (через API и веб-интерфейс), по протоколу RS-232, а также управление внешним оборудованием, таким как экраны или шторы, через встроенное реле.
- Интеграция с профессиональными аудиосистемами благодаря функции сбалансированного дээмбедирования аудио (извлечение звука из HDMI для передачи на внешнее оборудование) для создания мощного и чистого звука с эффектом полного погружения.
- Делитесь контентом без проводов удобным для вас способом: через AirPlay, Miracast или фирменный USB-передатчик (донгл).

## Состав решения

Модель	Количество
<i>Вы можете нажать на название модели, чтобы перейти на соответствующую страницу.</i>	
SW-640L-TX-W	1
FOCUS 200 PRO	1
APO-DG2/APO-DG2 PRO	1
HALO-60	1

## Схема типового подключения



**Решение для малой переговорной (режим MultiView) – SW-640L-TX-W**

## Решение для средней переговорной комнаты (проводное)

Матричный коммутатор MX-0402-MST выводит совместную работу в средних переговорных комнатах на новый уровень, делая каждое совещание максимально эффективным.

Это идеальное решение для таких помещений: оно поддерживает видео 4K, оснащено двумя входами USB-C и использует технологию MST для удобной работы с двумя экранами. Забудьте о паутине проводов: устройство передает видео, аудио, сетевые данные, USB и питание по одному кабелю. Это избавляет от беспорядка на столе и делает подготовку к совещанию простой и быстрой. Продуманный дизайн, простота и надежность устройства гарантируют, что технические проблемы не будут отвлекать от обсуждения, а совместная работа станет по-настоящему продуктивной.

### Ключевые возможности

**4K 60Hz** Высочайшее качество видео благодаря поддержке разрешения до 4K при 60 Гц.

Полная совместимость с видеопанелью HALO-VX10-V2 и дополнительным микрофоном HALO-COM-MIC для легкой организации гибридных и удаленных совещаний.

Широкие возможности для подключения периферии благодаря наличию портов USB Host и USB Device.

Расширенные сетевые возможности: два порта Ethernet для создания моста или изоляции сетей, а также транзитная передача Ethernet через порты USB Host.

Работа с двумя дисплеями и поддержка технологии MST (Multi-Stream Transport) для гибкого вывода изображения.

Два входа USB-C для передачи «всё в одном»: видео, аудио, Ethernet, USB и питание – по единственному кабелю.

Встроенный хаб USB 3.0 для простого подключения видеопанелей, стандартных USB-камер и спикерфонов.

### Состав решения



Модель	Вы можете нажать на название модели, чтобы перейти на соответствующую страницу.	Количество
MX-0402-MST		1
HALO-VX10-V2		1
SYN-TOUCH10		1
HALO-COM-MIC		1

## Схема типового подключения

### Презентационная зона



### Устройства пользователей



### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

■ HDMI ■ LAN-кабель ■ USB ■ USB-C ■ Специальный кабель

## Решение для средней переговорной: свобода подключения

Максимальная гибкость для продуктивной работы. Это решение объединяет надежность проводных подключений и удобство беспроводных технологий, давая каждому участнику свободу выбора.

В его основе – универсальный коммутатор 4K SW-640L-TX-W. Подключайтесь к нему «по воздуху» с любого устройства (BYOD) или используйте многофункциональный кабель USB-C. Вся система управляется с интуитивной сенсорной панели Touch10, а информация наглядно отображается сразу на двух экранах. В результате вы получаете профессиональную и невероятно гибкую среду для совещаний, где технические вопросы уходят на второй план, а все внимание уделяется совместной работе.


### Ключевые возможности

- Полная совместимость с любыми устройствами: подключайте источники через универсальные входы USB-C и HDMI.
- Для удаленного управления предусмотрены сетевые интерфейсы (API, веб-интерфейс), порт RS-232 и встроенное реле для автоматизации внешнего оборудования (экранов, штор).
- Выводите на один экран до 4 источников одновременно для удобного сравнения данных и совместной работы над проектами.
- Поддержка разрешения 4K обеспечивает сверхчеткое изображение, улучшая восприятие и наглядность демонстрируемых материалов.

### Состав решения

Модель	Количество
Вы можете нажать на название модели, чтобы перейти на соответствующую страницу.	
SW-640L-TX-W	1
HALO-VX10-V2	1
APO-DG2/APO-DG2 PRO	1
HALO-COM-MIC	1
SYN-TOUCH10	1

### Схема типового подключения



Решение для средней переговорной – SW-640L-TX-W

## Решение для больших залов: подключение для каждого

Чем больше зал и длиннее стол, тем острее стоит проблема подключения. Наше решение на основе технологии AV-over-IP элегантно справляется с этой задачей, предоставляя каждому участнику персональную точку доступа.

В стол встраиваются аккуратные модули (IDB-300 с передатчиками NHD-510-TX), которые передают сигнал по обычной сети. Это позволяет избавиться от длинных кабелей и легко масштабировать систему для столов любой длины и конфигурации — просто добавьте нужное количество точек подключения. За превосходное качество звука отвечает профессиональная аудиоплатформа Dante, которая гарантирует, что голос каждого участника будет звучать чисто и разборчиво, создавая идеальную среду для принятия решений.

## Ключевые возможности

- 4K 60Hz** Распределение контента 4K@60Гц на любой дисплей с помощью кодеров и декодеров NetworkHD со сверхнизкой задержкой (всего 4 мс) обеспечивает абсолютно плавную передачу сигнала.
- Автоматическое переключение между входами HDMI и USB-C на передатчике NHD-510-TX.
- Интуитивное управление переключением источников, громкостью и дисплеями с помощью сенсорной панели SYN-TOUCH10.
- Удобная настройка и управление всеми устройствами NetworkHD через веб-интерфейс IP-контроллера NHD-CTL-PRO.


- Поддержка профессиональной аудиоплатформы Dante AV-A для распределения звука на усилители AMP-260-DNT и потолочные динамики.
- Возможность беспроводной демонстрации экрана с помощью презентационной системы SW-640L-TX-W.
- Многофункциональный порт USB-C на передатчике NHD-510-TX для одновременной передачи видео, аудио, данных USB, Ethernet и питания.

## Состав решения

Модель		Количество
<i>Вы можете нажать на название модели, чтобы перейти на соответствующую страницу.</i>		
NHD-510-TX		6*
NHD-500-RX v2		4
SW-640L-TX-W		1
IDB-300		4*
NHD-USB-TRX		2
SYN-TOUCH10		1
NHD-CTL-PRO v2		1
COM-MIC-HUB		1
APO-SKY-MIC		4
AMP-260-DNT		2

\* Примечание. Необходимое количество устройств NHD-510-TX и IDB-300 подбирается исходя из размера стола и числа требуемых точек подключения.

## Схема типового подключения



## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- HDMI
- LAN-кабель
- USB
- Аудиокабель
- USB-C

## Решение для зала заседаний

В зале заседаний, где принимаются ключевые для бизнеса решения, техника не имеет права на ошибку.

Наше решение на основе распределенной технологии AV-over-IP создано именно для таких ответственных пространств, обеспечивая бескомпромиссное качество, надежность и гибкость. Система легко масштабируется и позволяет подключаться к дисплеям как по проводу, так и «по воздуху». За кристально чистый звук отвечает профессиональная аудиоплатформа Dante с потолочными микрофонами и динамиками, гарантируя, что каждое слово будет услышано. При всей своей технологической мощи, решение остается интуитивно понятным в управлении. Это позволяет участникам полностью сосредоточиться на повестке дня, а не на технических деталях.

## Ключевые возможности


- 4K 60Hz** Распределение контента 4K@60Гц на любой дисплей с помощью кодеров и декодеров NetworkHD со сверхнизкой задержкой (всего 4 мс) обеспечивает абсолютно плавную передачу сигнала.
- Автоматическое переключение между входами HDMI и USB-C на передатчике NHD-510-TX.
- Интуитивное управление переключением источников, громкостью и дисплеями с помощью сенсорной панели SYN-TOUCH10.
- Поддержка USB 2.0 для передачи сигнала с USB-камер на ноутбуки обеспечивает простую интеграцию с платформами для удаленных совещаний.

- Поддержка профессиональной аудиоплатформы Dante AV-A для распределения звука на усилители AMP-260-DNT и потолочные динамики.
- Возможность беспроводной демонстрации экрана с помощью презентационной системы SW-640L-TX-W.
- Многофункциональный порт USB-C на передатчике NHD-510-TX для одновременной передачи видео, аудио, данных USB, Ethernet и питания.
- Удобная настройка и управление всеми устройствами NetworkHD через веб-интерфейс IP-контроллера NHD-CTL-PRO.

## Состав решения

Модель	Количество
Вы можете нажать на название модели, чтобы перейти на соответствующую страницу.	
NHD-510-TX	5
NHD-500-RX v2	4
SW-640L-TX-W	1
IDB-300	4
NHD-USB-TRX	2
SYN-TOUCH10	1
NHD-CTL-PRO v2	1
COM-MIC-HUB	1
APO-SKY-MIC	3
AMP-260-DNT	2

## Схема типового подключения



## Решение для залов-трансформеров

Залы-трансформеры – это эффективное использование пространства. Но как быть с AV-системой?

Наше интеллектуальное решение на основе технологии AV-over-IP превращает сложную техническую задачу в простое нажатие одной кнопки. Объедините две комнаты в один большой конференц-зал или разделите его на несколько зон для групповой работы – система мгновенно перенастроит все аудио- и видеопотоки под новый сценарий. При этом не требуется никаких изменений в сетевой инфраструктуре. Управление интуитивно понятно: любой сотрудник с помощью приложения на планшете может выбрать нужную конфигурацию зала. Это позволяет использовать пространство с максимальной гибкостью и эффективностью, значительно повышая интерактивность любого мероприятия.

## Ключевые возможности

**4K 60Hz** Распределение контента 4K@60Гц на любые дисплеи с помощью кодеров и декодеров NetworkHD.

Удобная настройка и управление всеми устройствами NetworkHD через веб-интерфейс IP-контроллера NHD-CTL-PRO.

Возможность для любого сотрудника легко настроить нужную конфигурацию с помощью приложения NHD-TOUCH.

Многофункциональный порт USB-C на передатчике NHD-510-TX для одновременной передачи видео, аудио, данных USB, Ethernet и питания.


Управление отдельными малыми комнатами или объединенным большим залом без изменения сетевых настроек оборудования.

Автоматическое переключение между входами HDMI и USB-C на передатчике NHD-510-TX.

## Состав решения

Модель		Количество
<i>Вы можете нажать на название модели, чтобы перейти на соответствующую страницу.</i>		
NHD-510-TX		2
NHD-500-RX v2		2
IDB-300		2
NHD-USB-TRX		2
NHD-TOUCH		2
NHD-CTL-PRO v2		1

## Схема типового подключения



### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

■ HDMI ■ Ethernet ■ USB ■ USB-C



## Решения для тренинг-залов

Превратите обучение в увлекательный и интерактивный процесс. Наши решения помогают создать в тренинг-зале среду, где каждый участник — и в зале, и онлайн — полностью вовлечен в занятие. Мы предлагаем тщательно продуманные комплекты оборудования, которые легко адаптируются под любой формат: от небольшого мастер-класса до крупного семинара. Они объединяют в себе все необходимое — высокое качество видео, чистый звук, поддержку любых источников контента и интуитивно понятную систему управления. В результате преподаватель может сосредоточиться на подаче материала, а не на технике, что гарантирует проведение по-настоящему эффективных и результативных занятий.

## Решение для тренинг-зала

Создайте в вашем тренинг-зале на 30–50 человек эффективную среду для гибридного обучения, которая сотрет границы между очными и удаленными участниками.

Центром всей системы является матричный коммутатор MX-0804-EDC, который управляет всеми потоками. Он позволяет подключать любые видеоисточники – от ноутбуков до документ-камер – и выводить яркое 4K-изображение на дисплеи. Интеграция с профессиональной платформой Dante гарантирует, что удаленные участники будут слышать каждого в зале так же четко, как если бы сидели рядом. А благодаря встроенной поддержке USB общие камеры и спикерфоны легко подключаются к системе, обеспечивая для онлайн-слушателей полноценный эффект присутствия. При всей этой сложности управление остается предельно простым. Интуитивная сенсорная панель заменяет собой множество пультов, позволяя преподавателю легко управлять ходом занятия и не отвлекаться на технику.

## Ключевые возможности

### 4K 60Hz

Презентационная матрица MX-0804-EDC обеспечивает высочайшее качество изображения, поддерживающая разрешение 4K@60Гц без сжатия цветности (4:4:4, 8-бит), что гарантирует кристально четкое отображение любого учебного материала – от видео до текста.

### Dante

Многофункциональный вход USB-C для одновременной передачи видео, аудио, USB-сигналов, Ethernet и питания по одному кабелю.

### Dante

Простая интеграция с технологией Dante для полной совместимости с другими Dante-устройствами.

### Cloud

Удаленный мониторинг и управление через облачную платформу SYGMA, что упрощает работу интеграторов и IT-менеджеров.

### USB

Идеальная среда для гибридной работы благодаря портам USB Host, предназначенным для подключения локальной периферии.



Мгновенное переключение между источниками, такими как ноутбуки, ПК и документ-камеры, без пропадания изображения.



Профессиональное качество звука благодаря интеграции со встроенным аудиопроцессором (DSP), усилителями, микрофонными системами и потолочными динамиками.



Подключение USB-устройств (камер, спикерфонов, клавиатур, мышей) с поддержкой взаимного преобразования аудиосигналов между USB и DSP.



Интуитивное управление системой с помощью сенсорной панели позволяет даже неподготовленным пользователям – преподавателям и ученикам – легко работать с оборудованием.


## Состав решения

Модель		Количество
<i>Вы можете нажать на название модели, чтобы перейти на соответствующую страницу.</i>		
MX-0804-EDC		1
CAM-210-PTZ		1
COM-MIC-HUB		1
APO-SKY-MIC		3
AMP-260-DNT		1
SYN-TOUCH10		1

## Схема типового подключения

### Решение для тренинг-зала – MX-0804-EDC

- \* Поддержка видео высокого разрешения до 4K@60Гц без сжатия цветности (4:4:4, 8-бит) гарантирует кристально четкое отображение текста и тонких линий.
- \* Мгновенное переключение между источниками без задержек и пропадания изображения.
- \* Многофункциональный вход USB-C.
- \* Профессиональное качество звука благодаря встроенному аудиопроцессору (DSP).
- \* Передача аудио по технологии Dante.
- \* Встроенный KVM-переключатель: возможность использовать один комплект периферийных устройств (камера, клавиатуру, мышь) для управления разными компьютерами (стационарным ПК, ноутбуком тренера), что идеально подходит для гибридного обучения и совещаний.
- \* Гибкое управление с помощью сенсорной панели или сторонних контроллеров.



## Решение для интерактивных учебных пространств

Превратите обычные тренинг-залы в динамичные пространства для совместной работы.

В такой среде каждая учебная группа получает собственный дисплей и возможность мгновенно делиться своими идеями как внутри команды, так и со всей аудиторией. Технология AV-over-IP в сочетании с гибкой рассадкой по-настоящему стимулирует творчество и командную работу. Преподаватель при этом выступает в роли модератора: он легко управляет контентом, может подключаться к обсуждению в любой группе и вывести ее наработки на общие экраны. В результате обучение становится по-настоящему вовлекающим, а слушатели не просто получают информацию, а активно участвуют в ее создании, что напрямую влияет на глубину усвоения материала.

### Ключевые возможности


- 4K 60Hz** Распределение контента 4K@60Гц на любой дисплей с помощью кодеров и декодеров NetworkHD со сверхнизкой задержкой (всего 4 мс) обеспечивает абсолютно плавную передачу сигнала.
- Автоматическое переключение между входами HDMI и USB-C на передатчике NHD-510-TX.
- Удобная настройка и управление всеми устройствами NetworkHD через веб-интерфейс IP-контроллера NHD-CTL-PRO.
- Подключение ноутбуков, документ-камер и стационарных ПК для удобного обмена контентом.
- Встроенный 2-портовый коммутатор Ethernet в каждом передатчике NHD-510-TX позволяет использовать один сетевой кабель для подключения двух устройств (самого передатчика и другого устройства), что экономит порты в центральном коммутаторе и уменьшает количество кабелей.

### Состав решения

Модель		Количество
Вы можете нажать на название модели, чтобы перейти на соответствующую страницу.		
NHD-510-TX		6*
NHD-500-RX v2		5*
NHD-USB-TRX		2
SW-640L-TX-W		1
AMP-260-DNT		2
CAM-210-PTZ		2
NHD-CTL-PRO v2		1
SYN-TOUCH10		1

\* Примечание. Количество устройств NHD-510-TX и NHD-500-RX v2 может быть увеличено в зависимости от реальных потребностей учебных групп.

### Схема типового подключения



## Решение для вестибюля: произведите первое впечатление

Вестибюль — это визитная карточка любой компании.

Наше решение поможет превратить его в современное и динамичное пространство, которое произведет незабываемое первое впечатление на каждого посетителя. Создавайте впечатляющие видеостены практически любой конфигурации. Система поддерживает разрешения 4K и сверхширокие форматы, а функции поворота изображения и компенсации рамок дисплеев позволяют реализовывать самые смелые дизайнерские идеи, гарантируя идеальное, бесшовное изображение. Несмотря на широкие возможности, система остается простой и гибкой в управлении. Управлять видеостеной можно любым удобным способом: через интуитивный веб-интерфейс, с помощью кнопок на передней панели или интегрировав ее в общую систему управления по кабелю RS232 или протоколу Telnet.

### Ключевые возможности

-  Создание различных конфигураций видеостены в быстром ( $1 \times 4$ ,  $2 \times 2$ ,  $2 \times 3$ ,  $3 \times 2$ ,  $4 \times 1$ ,  $1 \times 4 [90^\circ]$ ,  $1 \times 3 [60^\circ]$ ) и стандартном ( $m \times n$ ) режимах.
-  Возможность каскадирования до 36 экранов ( $6 \times 6$ ) для создания больших видеостен.
-  Поддержка сверхшироких разрешений ( $3840 \times 600 @ 60\text{Гц}$ ,  $5400 \times 1920 @ 30\text{Гц}$ ) для видеостен с альбомной ориентацией.

 Компенсация междисплейных рамок и поворот видео ( $0^\circ$ ,  $90^\circ$ ,  $180^\circ$ ,  $270^\circ$ ) для идеального сведения изображения.

 Передача видео высокого разрешения до  $4\text{K}@60\text{Гц}$ , что идеально подходит для отображения детальной информации.

 Эффективное управление видеостеной через удобный веб-интерфейс.


### Состав решения

Модель	Количество
<i>Вы можете нажать на название модели, чтобы перейти на соответствующую страницу.</i>	
SW-0206-VW	1

### Схема типового подключения

Процессор для видеостен SW-0206-VW идеально подходит для создания малых и средних инсталляций

- \* Различные конфигурации видеостены:
  - \* Быстрый режим:  $1 \times 4$ ,  $2 \times 2$ ,  $2 \times 3$ ,  $3 \times 2$ ,  $4 \times 1$ ,  $1 \times 4 [90^\circ]$ ,  $1 \times 3 [60^\circ]$
  - \* Стандартный режим:  $m \times n$
- \* Каскадирование до 36 экранов ( $6 \times 6$ )
- \* Поворот изображения:  $0^\circ$ ,  $90^\circ$ ,  $180^\circ$ ,  $270^\circ$
- \* Высокое качество видео: до  $4\text{K}@60\text{Гц}$  без сжатия цветности (4:4:4, 8-бит)
- \* Сверхширокие разрешения:  $3840 \times 600 @ 60\text{Гц}$ ,  $5400 \times 1920 @ 30\text{Гц}$
- \* Экранное меню (OSD) для каждого выхода HDMI
- \* Удобный веб-интерфейс для управления



## Решение для выставочного зала

Превратите ваш выставочный зал в незабываемое мультимедийное пространство, которое произведет неизгладимое впечатление на клиентов. Наше распределенное AV-over-IP решение – это мощный инструмент для создания динамичных и захватывающих визуальных инсталляций.

Управляйте всем контентом централизованно из одной аппаратной. Создавайте масштабные видеостены, используйте многооконные режимы и комбинируйте различные стили презентации, чтобы максимально эффективно продемонстрировать ваши продукты и услуги. При всей своей мощи система остается исключительно простой в управлении. Во время презентации вы можете легко переключать контент прямо с планшета или смартфона, создавая по-настоящему живое и вовлекающее шоу, которое выгодно подчеркнет ваши предложения.

## Ключевые возможности

Поддержка многооконного режима с помощью NHD-150-RX для вывода нескольких источников на большие LED-экраны.

**Видеостена 16x16**

Возможность создания видеостен конфигурацией до 16x16 для отображения детальной информации на больших экранах.

Подключение разнообразных источников контента, включая компьютеры, DVD-плееры, камеры и спутниковые ресиверы.

**4K 60Hz**

Распределение контента 4K@30Гц на любые дисплеи с помощью кодеров и декодеров NetworkHD.

Простое управление переключением видео через приложение NetworkHD Touch на планшете, подключенном к контроллеру NHD-CTL-PRO.


## Состав решения

Модель	Вы можете нажать на название модели, чтобы перейти на соответствующую страницу.	Количество
NHD-120-TX		4
NHD-120-RX		18*
NHD-150-RX		1
NHD-CTL-PRO v2		1
NHD-TOUCH		1


\* Примечание. Количество декодеров NHD-120-RX может быть увеличено в зависимости от реального числа дисплеев в выставочной зоне.

## Схема типового подключения

### Выставочная зона



### Аппаратная



### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

● HDMI   ● Ethernet

## Решение для кабинета руководителя

Рабочее место руководителя – это центр управления, где личная работа мгновенно сменяется проведением совещаний. Наше решение бесшовно объединяет эти два мира в единую продуманную систему.

В его основе – два ключевых компонента. KVM-док-станция организует персональное рабочее место, позволяя использовать один комплект из мониторов, клавиатуры и мыши. А беспроводной презентационный коммутатор 4K отвечает за совещания, поддерживая трансляцию «по воздуху», BYOD и многооконный режим. Это позволяет руководителю, не покидая своего кресла, мгновенно переключаться между работой с документами и демонстрацией презентации для всех присутствующих в кабинете. Встраиваемый в стол модуль IDB-300 делает все подключения аккуратными и незаметными, создавая по-настоящему профессиональную и продуктивную среду.


## Ключевые возможности

-  Полная совместимость с любыми устройствами благодаря универсальным входам USB-C и HDMI.
-  Одновременный вывод до 4 источников на один экран в многооконном режиме (MultiView) для эффективного сравнения данных и удобной совместной работы над проектами.
-  Гибкое удаленное управление системой по сети (API, веб-интерфейс), через RS-232 и встроенное реле.
-  Три настраиваемых Ethernet-порта позволяют адаптировать устройство под разные сценарии: они могут объединять трафик, работая как простой коммутатор, или физически изолировать гостевую, корпоративную и управляющую сети для повышения безопасности. Именно эта гибкость в управлении сетевой архитектурой создает надежную основу для бесперебойной совместной работы на гибридных совещаниях и корпоративных тренингах.
-  Использование двух мониторов, быстрое переключение между рабочими задачами и совещаниями и подключение любой периферии – максимальная продуктивность рабочего места руководителя.

## Состав решения

Модель	Количество
<i>Вы можете нажать на название модели, чтобы перейти на соответствующую страницу.</i>	
SW-640L-TX-W	1
HALO-VX10-V2	1
APO-DG2/APO-DG2 PRO	2
HALO-COM-MIC	1
IDB-300	1

## Схема типового подключения



Решение для кабинета руководителя (MultiView и KVM-док-станция) – SW-640L-TX-W

### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

■ HDMI ■ LAN-кабель ■ USB ■ USB-C ■ Специальный кабель



## ТЕХНИЧЕКАЯ ПОДДЕРЖКА

База данных с документацией, пришивкам, ПО  
и интеллектуальным поисковиком информации –  
[support.wyrestorm.com](http://support.wyrestorm.com)



Официальный дистрибутор WyreStorm

Россия: +7 495 640 75 57 | [office@h-t.media](mailto:office@h-t.media)

Беларусь: +375 29 383 6000 | [belarus@h-t.media](mailto:belarus@h-t.media)

[www.h-t.media](http://www.h-t.media)