

Aluminium WU-20

Беспроводная система трансляции контента (BYOM)



TAVERLAB

Представление продукта



TaverLab WU-20 — это полнофункциональное BYOM (Bring Your Own Meeting) решение, в котором сосредоточены все необходимые функции для организации полноценной переговорной комнаты на базе одного универсального устройства.

Подключайте свои ноутбуки, смартфоны, включайте любимые видеоконференц-платформы (SberJazz, Яндекс.Телемост, Линк Встречи, Zoom, Microsoft Teams и др.) и проводите встречи, используя системы видеосвязи переговорных комнат — дисплеи, камеры, микрофоны и акустику.

BYOM делает онлайн-общение удобнее, позволяя вам использовать привычные инструменты для видеоконференций.


Основные характеристики

- Проводное подключение HDMI
- Беспроводное подключение: Miracast, Google Cast, AirPlay, Dongle
- Беспроводная передача видео с разрешением до 4К
- Подключение камер / микрофонов / громкоговорителей
- Подключение внешних клавиатуры/мыши для беспроводного управления
- Функции Digital Signage
- Возможность вывода изображения на два экрана в конфигурации 1+4 или 4+1
- Настройка слоёв Layout через веб-интерфейс
- Возможность использование в качестве точки доступа WiFi
- Максимальное количество подключенных устройств — до 18 (максимум 4 устройства на одном экране)

Возможности подключения



Режим «BYOM»



Модель №.	Aluminium WU-20
Разрешение видеовыходов	Main: 3840x2160p @60Гц Sub: 1920x1080p @60Гц
Стандарт видеовыходов	Main: HDMI 2.0 Sub: HDMI 1.4
Стандарт видеовхода	HDMI 1.4
Разрешение видеовхода	3840x2160 @30Гц
HDCP	HDCP 1.4
Аналоговый аудиовыход	1 x 3.5 мм
LAN	2 x RJ45, 1000 Мбит/с
USB 3.0	2 x USB-A, 1x Type-C
USB 2.0	4 x USB-A, 1x Type-C
Аудиовход	AirPlay, Miracast, ChromeCast, Dongle, Windows/MacOS app
Интерфейсы управления	Phoenix, RS232
Интерфейс GPI	Phoenix, 2xGPI
Максимальное количество одновременно подключенных устройств	18 (4 основных экрана + 14 в режиме превью)
Максимальное количество одновременно подключенных передатчиков	16
Скорость передачи данных между передатчиками	До 1200 Мбит/с
Отображаемое видео	20-60 к/сек
Протоколы работы с донглами	WiFi IEEE 802.11 a/g/n/ac/ax
Wi-Fi	2.4 ГГц и 5 ГГц
Wi-Fi антенна	MIMO 2x2, MIMO 1x1
Габаритные размеры (В x Ш x Д)	220 x 130 x 34 мм (без антенны)
Вес	930 г

